

PRÁCTICA HER-009 LLAVERO AUXILIAR



DESTINATARIOS

Bomberos, bomberos-conductores, conductores, cabos y sargentos

LUGAR DE REALIZACIÓN

Distintas zonas de la ciudad.

DURACIÓN ESTIMADA

60 minutos

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS

Dado que la práctica se realizará fuera de los parques, la distribución de los grupos será:

- Parque Infante.
 - Se hará secuencialmente:
 - Grupo 1. Primera Salida y Escala.
 - Grupo 2. Media Salida y Segunda Salida.
- Parque Espinardo.
 - Tren de salida completo

IMPLICACIONES OPERATIVAS

En Infante: hasta la llegada de uno de los grupos no saldrá el siguiente, de manera que no afecte a la operatividad del Servicio. En cualquier caso, la composición de los grupos se podrá ver alterada por razones de fuerza mayor, y a criterio del Sargento o del Jefe de Guardia.

En Espinardo: al desplazarse a la práctica el tren de salida completo, durante la misma el vehículo polisocorro de Infante será el que quede operativo para todo el término municipal. En cualquier caso, antes de salir el sargento de Espinardo, se coordinará con el de Infante para tener controlada tal cuestión.

OBJETIVOS GENERALES

- Conocer los diferentes tipos de llaves incluidas en el llavero.
- Conocer las diferentes tipologías de pivotes urbanos que sean practicables, abatibles o extraíbles.
- Retirar o recoger aquellos que sean accionables con el juego de llaves incluidas en el llavero.
- Utilizar alguna de las llaves de ascensores incluidas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Una vez finalizada la práctica, el personal deberá de ser capaz de

- Identificar las llaves incluidas en el llavero.
- Conocer las aplicaciones y manejo de cada una de estas llaves.

INTRODUCCION TEÓRICA

En el trayecto de los parques a los siniestros y al emplazar los vehículos en el lugar del incidente, se han de sortear frecuentemente numerosos obstáculos urbanos, como pueden ser: bordillos, vehículos en doble fila, grandes maceteros, señales de tráfico y farolas, así como pivotes. En referencia a estos últimos, actualmente determinados vehículos del SEIS van dotados de un llavero auxiliar el cual porta diferentes llaves de pivotes urbanos, así como distintas llaves para la apertura de puertas de ascensores (las más frecuentes). Del mismo modo se dispone de una llave para apertura de la boca de hombre de los contenedores soterrados.



Llavero auxiliar (vista general)


DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO

Se realizará un recorrido por diferentes calles de la ciudad, intentando que los vehículos de cada parque se muevan por su zona de cobertura, en donde:

- ➔ Se conocerán e identificarán los diferentes tipos de pivotes abatibles o extraíbles, maniobrando para proceder a su extracción o recogida.
- ➔ Se probará la llave de boca de hombre muerto de contenedores soterrados.
- ➔ Se identificarán las llaves de apertura de puertas de ascensores.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRÁCTICA

- a) **Visitar un contenedor soterrado** para proceder a la apertura de la puerta del buzón. Esta misma llave abre la tapa que algunos MUPIs llevan junto a su base.



Ubicación de contenedores soterrados para cada parque:

- Parque Infante: C/ Santa Joaquina de Vedruna
- Parque Espinardo: C/ Antonio Herrero.

b) Desmante de pivotes del modelo fotografiado:



Ubicación de estos pivotes para cada parque:

- Parque Infante: cualquiera situado en su zona de cobertura.
- Parque Espinardo: C/ Marqués de Los Vélez esquina de Plaza Tetuán.

c) Recogida de pivotes del modelo de la foto.



Procedimiento:

- De los cuatro tornillos que lleva en su base, sólo uno libera el pivote para que sea recogido. Se gira aproximadamente $\frac{1}{2}$ vuelta.
- Se presiona hacia abajo hasta que llegue a ras de suelo. Se gira el tornillo en sentido inverso, de manera que queda fijado.
- Para extraerlo, se procederá a realizar los pasos anteriores en sentido inverso.

Ubicación de estos pivotes para cada parque:

- Parque Infante: C/ Luis Fontes Pagán (a la derecha, según sentido de marcha, frene a la iglesia)
- Parque Espinardo: Avda. de Europa con Avda. Príncipe de Asturias.

d) Desmonte de pivotes del modelo fotografiado.



Ubicación de estos pivotes para cada parque:

- Parque Infante: C/ Alcalde Gaspar de la Peña, junto al consejo Económico y Social de la Región de Murcia.
- Parque Espinardo: Avda. Príncipe de Asturias, en Parque Escultórico Antonio Campillo.

e) Apertura y cierre de hornacina de columna seca.



Ubicación de hornacinas de columna seca para cada parque:

- Parque Infante: C/ Nelva, en torres JMC.
- Parque Espinardo: En Juzgados, anexos al parque de Espinardo, o en Torre Godoy.

f) Llave de puerta de ascensor elevador de vehículos.

Nos podemos encontrar con entradas a parking de edificios en las que el vehículo entra y sale por medio de un elevador. En el llavero disponemos de una llave que nos permite abrir algunos de ellos.



Ubicación de ascensores elevador, en los que usar este tipo de llave, para cada parque:

- Parque Infante: C/ Puerta Nueva.
- Parque Espinardo: cualquiera situado en su zona de cobertura.

g) Llave para apertura de ascensores.

La llave con forma triangular, y que es la más frecuentemente distribuida en las puertas de los ascensores actuales. En el llavero llevamos dos de este tipo, idénticas, una de OTIS y otra con forma de "T" y que tiene triple aplicación.



Ubicación de ascensores, en los que usar este tipo de llave, para cada parque:

- Parque Infante: Avda. San Juan de la Cruz, Mercadona.
- Parque Espinardo: C/ Mayor de Espinardo, Mercadona.

MATERIAL NECESARIO

Llavero auxiliar.

DISTRIBUCION DEL MATERIAL

Disponen de llavero auxiliar los siguientes vehículos:

BT-1	BT-2	BT-3	BT-4	BT-5	BT-21	BT-27
BT-32	BT-33	BR-18	BR-19	BR-23	BA-10	BE-26
E-7	E-8	E-9	L-30			

NIVEL DE PROTECCIÓN

Esta práctica está concebida para conocer el llavero auxiliar y practicar in situ con él, por lo que simplemente será necesario el uso de la ropa de parque, manteniendo la uniformidad entre los



integrantes del grupo.

SEGURIDAD

Esta práctica se realizará en una situación que no presenta ningún riesgo, no obstante se recuerda a los participantes que habrán de realizar una:

- Señalización adecuada de vehículos.
- Señalización adecuada del personal en caso que se invada la vía pública.

ADVERTENCIAS

-Tomar las precauciones necesarias para que ninguna persona ajena al S.E.I.S. pueda tener accidentes producto de nuestras maniobras o acciones.

-Al tener lugar la práctica en diferentes calles de la ciudad los vehículos se estacionarán de manera que alteren lo menos posible la circulación, y estarán convenientemente señalizados.

-Asegurarnos al abandonar la zona de prácticas, que el mobiliario urbano y/o elevadores manipulados quedan en condiciones adecuadas.

MANTENIMIENTO

Al acabar la práctica el llavero auxiliar habrá de encontrarse con los mismos elementos que al inicio de la misma. Igualmente, comprobaremos que las llaves quedan limpias y sin deformaciones.

LECTURA RECOMENDADA

Antes de realizar esta práctica, se recomienda la lectura de la bibliografía asociada. Dicha información se encuentra disponible en la plataforma de formación y en los manuales de prácticas. (<http://formación.bomberosdemurcia.com>)
tomar las medidas correctoras oportunas.