



Prácticas de Formación Continua BOMBEROS MURCIA



formacion.bomberosdemurcia.com

FURGÓN PARA SERVICIOS
AUXILIARES L-30

VEH. 014

DESTINATARIOS

Conductores, bomberos, bomberos-conductores, cabos y sargentos.

LUGAR DE REALIZACIÓN

Patio de maniobras.

DURACIÓN ESTIMADA

60 minutos.

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS

Grupo 1: Personal de primera salida.

Grupo 2: Personal de media salida y escala.

Grupo 3: Personal de segunda salida, cuba y otros. (Sólo en Infante).

IMPLICACIONES

OPERATIVAS

En caso de movilizarse el vehículo L-30 durante la realización de la práctica, esta se suspenderá de inmediato procediéndose a salir con el mismo.

Si por cualquier razón el vehículo no pudiera movilizarse con la suficiente rapidez se informará inmediatamente de esta circunstancia a la sala de control para que se tomen las medidas oportunas.

OBJETIVOS GENERALES

- Conocer las principales funciones de este vehículo.
- Conocer los principales equipos y herramientas disponibles en este vehículo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Una vez finalizada la práctica, el personal deberá de ser capaz de:

- Conocer de manera precisa la dotación material del vehículo L-30.
- Utilizar el furgón L-30 para la realización de servicios auxiliares.



Figura 1. Vistas del compartimento de carga.

INTRODUCCIÓN TEÓRICA

El furgón con indicativo "L-30" es un vehículo equipado y asignado para la realización de servicios auxiliares. Está ubicado en el parque Infante y su función principal es la realización de aquellos servicios auxiliares para cuya realización se dé alguna de las siguientes circunstancias:

- Que el mando así lo decida.
- Que por problemas de acceso no puedan realizarse con una autobomba.
- Que sea necesario el uso de algún remolque.
- Que se realicen con una dotación de personal reducida (menor que la dotación de una autobomba).

Aunque la función de este vehículo no es propiamente la atención de servicios urgentes, debe quedar claro que tampoco se trata de un vehículo auxiliar de transporte y no deberá utilizarse como tal, ya que para esas misiones existen otros vehículos auxiliares diferentes. Los equipos y herramientas previstos para componer la dotación material de este vehículo ya se encuentran ubicados en el mismo (ver Anexo I) pero es posible que en el futuro se cambien algunos y/o se añadan otros. Este vehículo transporta un importante número de materiales y herramientas que (detalle en Anexo I) pero entre ellas podemos destacar:

- Escaleras (2) (multiusos y de corredera).
- Motosierra.
- Tractel (T-5) y complementos.
- Caja de herramientas.

- Taladro percutor.
- Generador eléctrico
- Amoladoras (2) y discos.
- Sierra de sable.
- Bomba aspirante sumergible y mangas.
- Material de iluminación, balizamiento y señalización.
- Tabla de rescate.
- Etc.

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO

No aplica.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRÁCTICA

En la práctica se realizarán, al menos, las siguientes operaciones:

- Apertura de todas las cajoneras y compartimentos observando y comprobando su contenido.
- Arranque y comprobación del generador eléctrico para posterior prueba de; proyector (foco) de iluminación, sierra de sable y amoladoras.
- Extracción de la tabla de rescate de su soporte y colocación en el mismo.
- Arranque y comprobación de la motosierra.

MATERIAL NECESARIO

- 1 Furgón para servicios auxiliares L-30 con todo su equipamiento.

DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL

Con carácter general, el furgón para servicios auxiliares L-30 tiene su ubicación en el parque central del S.E.I.S. (Parque Infante) aunque excepcionalmente y en determinadas circunstancias podría asignarse a otro parque.

NIVEL DE PROTECCIÓN

El nivel de protección mínimo para esta práctica es el siguiente:

- Uniforme de parque completo.
- Botas.
- Guantes.

El equipo de seguridad no es infalible. Ninguna prenda o equipo de seguridad ofrece una protección absoluta contra las lesiones o accidentes. Tampoco sustituye a una técnica de trabajo segura. Por ello es imprescindible observar los consejos de seguridad incluidos en la ficha de prácticas y en la ficha técnica del equipo o herramienta.



Figura 2. Protección personal.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Se tendrá especial precaución, por riesgo de caída, si se sube a la baca del vehículo.
- Se pondrá el máximo cuidado en evitar caídas y tropiezos en los movimientos de entrada y salida al vehículo, especialmente cuando se hagan transportando herramientas o cargas.
- Al utilizar las herramientas o materiales disponibles en el vehículo (escaleras, tractel, motosierras, etc.) se seguirán las medidas de seguridad propias de las mismas.

ADVERTENCIAS

Aunque no es la función para la que se ha previsto, en caso necesario, este vehículo podría habilitarse provisionalmente como polisocorro ligero modificando

y ampliando su dotación material. Esto ya se hizo cuando uno de los polisocorros estuvo fuera de servicio durante un periodo prolongado.

MANTENIMIENTO

Los vehículos, equipos y herramientas utilizados en la realización de las prácticas deben quedar en perfecto estado y listos para su uso tras las mismas. A tal fin, se realizarán las operaciones de mantenimiento específicas necesarias. Cuando lo anterior no sea posible, se pondrán en marcha las medidas oportunas para su inmediata resolución.

LECTURA RECOMENDADA

Antes de realizar esta práctica, se recomienda la lectura de la bibliografía asociada. Dicha información se encuentra disponible en la plataforma de teleformación y en los manuales de prácticas.

ANEXO I

(ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL EN L-30)

LADO DERECHO (en el sentido de la marcha). (Armario ANCHO)						
VACÍA	VACÍA	BRIDAS GRANDES	VACÍA	VACÍA	TALADRO PERCUTOR A BATERÍA (Y COMPLEMENTOS)	AMOLADORA (Y COMPLEMENTOS)
CINTA AMERICANA, ALAMBRE, CANDADOS, ETC.						DISCOS
SUDARIOS						CINCHAS Y ESLINGAS
1 CIZALLA GRANDE	BOTAS DE GOMA		GUANTES DE NITRILO, DESINFECTANTES, ETC.		MONOS, MÁSCARAS Y GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA	CINCHA
	CAJA DE HERRAMIENTAS				BOMBA ASPIRANTE, MANGAS, ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRA	
	EXTINTORES POLVO Y CO ₂				CAJA DE APUNTALAMIENTOS	
1 MARRO Y 1 HACHA						

LADO IZQUIERDO (en el sentido de la marcha). (Armario ESTRECHO)						
VACÍA	VACÍA	ARNÉS "ARAÑA"	CINTA	CINTA	CHAPAS, PLATAFORMA, ESCALERA MULTIUSOS	
MATERIAL DE ILUMINACIÓN (FOCO, TRÍPODE, DEVANADERA)				MOTOSIERRA		
1 PATA DE CABRA	TRACTEL (T-5) ESLINGAS, CABLES, ETC.				AMOLADORA Y SIERRA DE SABLE	GENERADOR ELÉCTRICO
	VACÍA				CONOS DE SEÑALIZACIÓN	